

Set tuinbouwgereedschap

Contactpersoon: FieldGood vzw biedt gratis ondersteuning aan de bio landbouwer in haar verkoopproces: contact@field-good.org. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar de betrokken bio landbouwer.

Alle getoonde prijzen zijn exclusief BTW (excl. BTW). Een factuur en een koopovereenkomst in onderling overleg zullen u in de juiste vorm worden overhandigd. De betaling geschiedt via bankoverschrijving voor afhaling ter plaatse.

Pakketnummer: 3

Algemene beschrijving: een verhoogde en 2x gewelfde, mobiele serre (merk: Plasti-serre) van 16m lang en 6m breed met openslaande dakkapellen/halve maantjes.

Typisch, maakt de teelt mogelijk van 5 stroken van 15 m lang en 80 cm breed, met paden van 40 cm breed. (mogelijkheid tot paden van 25 cm / 75 cm strip = 6 strips).

Deze serre is goed te ventileren doordat er halve maantjes aan het dakraam zijn toegevoegd. Deze creëren een "schoorsteen"-effect dat zorgt voor windstille ventilatie door de warme en vochtige lucht af te voeren die zich bovenin de serre ophoopt. Dit vermindert sterk schimmelziekten (schimmels) en de noodzaak om kassen aan het begin en einde van het seizoen te openen en te sluiten.

Het is verhoogd en stelt u in staat om langs de muren te werken. Het pakket bevat veel apparaten waarmee u in alle seizoenen en voor alle gewassen een volledig operationele serre kunt hebben.

De serre is nog geen 4 jaar oud. Het is in onberispelijke staat. De structuur, ankers bevinden zich in een staat die u als nieuw zou kunnen beschouwen.

Kavel inventaris:

- 1- Hoogwaardige Plasti-serre serre, 2X gebogen en gemonteerd op zeer sterke metalen I-balken, mobiel systeem van het type "Colman", 1 serre van 16mx6m. Het voordeel van het "Colman"-systeem is dat de serre op zoveel posities kan worden verplaatst als uw veld toelaat, idealiter één per seizoen. Deze seizoensgebonden (of bi-seizoensgebonden) permutatie maakt het volgende mogelijk:
 - Door uw grond te laten rusten en een betere vruchtwisseling te krijgen, wordt zoutgehalte vermeden, wordt blootstelling aan regen mogelijk gemaakt, waardoor de bodem gezond blijft en kunnen machines de grond gemakkelijk bewerken voordat ze worden geteeld;
 - Maakt het mogelijk om de volgende kaspositie voor te bereiden terwijl de serre nog actief is in een andere positie. Je hoeft een lopende oogst niet te vernietigen, verplaats gewoon de serre naar de volgende positie voor de volgende oogst.
 - Maakt de teelt van groenbemesters in onderling gebruik van de serre mogelijk;
 - Hiermee kunt u anticiperen op seizoensgebonden gewassen en deze uitbreiden.
- 2- De serre is uitgerust met 2 hoge ventilatiedakramen die een efficiënte afvoer van warme en vochtige luchtballen mogelijk maken (schoorsteeneffect = zelfventilatie zelfs bij weinig wind) Dit vermindert schimmelziekten (schimmels) en de noodzaak om de serres aan het begin en einde van het seizoen te openen en te sluiten aanzienlijk.

- 3- Hyplaste Hytilux Diffuus UVT dekzeil en sjorkabels, 3 jaar oud is de levensduur meestal 7 jaar
- 4- Schaduwdoek dat 23% verbergt en bij warm weer gemakkelijk over de serre kan worden geplaatst (vermijdt abiotische stress, houdt de serre in redelijke groeitemperaturen en vermijdt kalken)
- 5- Klemvinankers, 36 stuks, d.w.z. voor 2 klemposities. De kassen doorstonden een storm van 132 km/u zonder schade.
- 6- 130 g/m² geweven stof anti-gras bedekking, bescherming van de rollende gebieden aan de rand van de serre in 2 posities + grondsteunclips.
- 7- De serre is voorzien van staalkabels voor het ophangen van palen, touwen, komkommernetten etc.
- 8- 75 Pellikaan Tomaat Hangende Stakes & 150 Pellikaan Tomaat Clips
- 9- Verduisterend kuilvoerzeil voor een serredek, om de grond te laten rusten +/- 16mx6m
- 10- Werit 1m-cube IBC-tank met kraan in metalen structuur
- 11- 2 komkommerhangerfilets van 15mx2m
- 12- 2 wortel/prei vliegzeilen (de kleinste mazen) van 15mx1m met kunststof hoepels
- 13- 5 groene geweven doeken van 15m, 130g/m² al met gaten op 3 lijnen om de 30 cm
- 14- Feeder met 5 druppelkranen, met Geka-aansluiting voor watertoevoer en drukregelaar
- 15- Sprinklerboom met 4 micro-sproeiers aan palen om de gehele serre te besproeien, met Gardena connectoren aan de boomzijde en Geka aan de watertoevoerszijde.

Prijs van de Pakket: 3900€ excl. BTW

De vervangingswaarde van deze specifieke serre zonder de rest van de apparatuur is +/-4000€ excl. BTW!

Foto 's

Mobiele serre:

We zien de braakliggende positie, afgedekt door het kuilvoerzeil.



Het verplaatsen van de mobiele serre naar de tweede positie gebeurt met een kleine tractor of door met 4 personen te duwen.

Zicht op geweven stoffen rond kassen die worden gebruikt om het loopgebied van de serre schoon te houden.

Weergave van de verpleegkundige en infuus t-tapes aangesloten. De serre waarin de voorjaarsgewassen waren gehuisvest, verhuist naar de 2e positie om plaats te bieden aan de zomergewassen.



Zicht op de montage, kwaliteit van de metalen I-balken en dubbele wapening van de bogen waardoor de stevigheid van dit type kas.



Zicht op een van de twee dakkapellen van de serre (bredere opening mogelijk) en de ophangkabels die de serre bekleden




Foto en uitleg over de werking van Pellikaan tutor en clips

Zicht op de serre geplant op gevlochten doeken 130 gr/m²



Irrigatie

Sprinkler en sprinklerhelling met Geka-snelkoppeling



IBC-tank met kraan



Spruitstuk met drukregelaar + detail van het spruitstuk met een van de 5 kranen ver T-band.